

Paciente: **MUNICIPALIDAD, Sadg**
Solicitado por:
Protocolo N°: **10628**
Fecha: **25 de marzo de 2025**

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO DE AGUA

Debajo de cada característica o parámetro se indican los valores establecidos por el ART. 982 del Código Alimentario Argentino para ser considerada agua potable.

- Lugar de toma de muestra.....: Acceso 9 de Julio

La muestra analizada fue remitida al laboratorio por el interesado asegurando una toma de muestra de acuerdo a los protocolos establecidos y sin intervención del personal del laboratorio.

- Color.....: Incoloro
VR: máx 5 escala Pt-Co

- Turbiedad.....: 1,0 NTU
VR: máx 3 NTU

- Olor.....: Inodora
VR: sin olores extraños

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:

- pH.....: 8,2
VR: 6,5 - 8,5

- Sólidos disueltos totales.....: 565 mg/L
VR: máx 1500 mg/L

- Dureza total (en CaCO_3): 76,0 mg/L
VR: máx 400 mg/L

- Cloruros(Cl^-).....: 14,0 mg/L
VR: máx 350 mg/L

- Sulfatos($\text{SO}_4^{=}$).....: 13 mg/L
VR: máx 400 mg/L

Paciente: **MUNICIPALIDAD, Sadg**
Solicitado por:
Protocolo N°: **10628**
Fecha: **25 de marzo de 2025**

- Nitratos (NO_3^-).....: 26 mg/L
VR: máx 45 mg/L
- Nitritos (NO_2^-).....: menor que 0,05 mg/L
VR: máx. 0,10 mg/L
- Amoníaco (NH_4^+).....: menor que 0,1 mg/L
VR: máx 0,20 mg/L
- Arsénico (As).....: menor que 0,05 mg/L
VR: máx 0,05 mg/L
- Fluoruro (F^-).....: 1,2 mg/L
VR: Hasta 1,70 mg/L
- Sodio (en Na).....: 189 mg/L
- Calcio (en Ca).....: 17 mg/L
VR: Hasta 100 mg/L
- Magnesio (en Mg).....: 8,0 mg/L
VR: Hasta 100 mg/L

CONCLUSIÓN: De acuerdo a las determinaciones realizadas, la muestra analizada cumple con los límites establecidos en el Art. 982 del Código Alimentario Argentino.

Paciente: **MUNICIPALIDAD, Sadg**
Solicitado por:
Protocolo N°: **10651**
Fecha: **26 de marzo de 2025**

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO DE AGUA

Debajo de cada característica o parámetro se indican los valores establecidos por el ART. 982 del Código Alimentario Argentino para ser considerada agua potable.

- Lugar de toma de muestra.....: Alihuen

La muestra analizada fue remitida al laboratorio por el interesado asegurando una toma de muestra de acuerdo a los protocolos establecidos y sin intervención del personal del laboratorio.

- Color.....: Incoloro
VR: máx 5 escala Pt-Co

- Turbiedad.....: 1,0 NTU
VR: máx 3 NTU

- Olor.....: Inodora
VR: sin olores extraños

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:

- pH.....: 7,5
VR: 6,5 - 8,5

- Sólidos disueltos totales.....: 820 mg/L
VR: máx 1500 mg/L

- Dureza total (en CaCO₃): 139,0 mg/L
VR: máx 400 mg/L

- Cloruros(Cl⁻).....: 58,0 mg/L
VR: máx 350 mg/L

- Sulfatos(SO₄=).....: 34 mg/L
VR: máx 400 mg/L

Paciente: **MUNICIPALIDAD, Sadg**
Solicitado por:
Protocolo N°: **10651**
Fecha: **26 de marzo de 2025**

- Nitratos (NO_3^-).....: 46 mg/L
VR: máx 45 mg/L
- Nitritos (NO_2^-).....: menor que 0,05 mg/L
VR: máx. 0,10 mg/L
- Amoníaco (NH_4^+).....: menor que 0,1 mg/L
VR: máx 0,20 mg/L
- Arsénico (As).....: menor que 0,05 mg/L
VR: máx 0,05 mg/L
- Fluoruro (F^-).....: 0,8 mg/L
VR: Hasta 1,70 mg/L
- Sodio (en Na).....: 196 mg/L
- Calcio (en Ca).....: 14 mg/L
VR: Hasta 100 mg/L
- Magnesio (en Mg).....: 25,0 mg/L
VR: Hasta 100 mg/L

CONCLUSIÓN: De acuerdo a las determinaciones realizadas, la muestra analizada cumple con los límites establecidos en el Art. 982 del Código Alimentario Argentino.

Paciente: **MUNICIPALIDAD, Sadg**
Solicitado por:
Protocolo N°: **10655**
Fecha: **27 de marzo de 2025**

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO DE AGUA

Debajo de cada característica o parámetro se indican los valores establecidos por el ART. 982 del Código Alimentario Argentino para ser considerada agua potable.

- Lugar de toma de muestra.....: Barrio Bicentenario

La muestra analizada fue remitida al laboratorio por el interesado asegurando una toma de muestra de acuerdo a los protocolos establecidos y sin intervención del personal del laboratorio.

- Color.....: Incoloro
VR: máx 5 escala Pt-Co

- Turbiedad.....: 1,0 NTU
VR: máx 3 NTU

- Olor.....: Inodora
VR: sin olores extraños

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:

- pH.....: 8,1
VR: 6,5 - 8,5

- Sólidos disueltos totales.....: 697 mg/L
VR: máx 1500 mg/L

- Dureza total (en CaCO₃): 97,0 mg/L
VR: máx 400 mg/L

- Cloruros(Cl⁻).....: 32,0 mg/L
VR: máx 350 mg/L

- Sulfatos(SO₄⁼).....: 58 mg/L
VR: máx 400 mg/L

Paciente: **MUNICIPALIDAD, Sadg**
Solicitado por:
Protocolo N°: **10655**
Fecha: **27 de marzo de 2025**

- Nitratos (NO_3^-).....: 6 mg/L
VR: máx 45 mg/L
- Nitritos (NO_2^-).....: menor que 0,05 mg/L
VR: máx. 0,10 mg/L
- Amoníaco (NH_4^+).....: menor que 0,1 mg/L
VR: máx 0,20 mg/L
- Arsénico (As).....: menor que 0,05 mg/L
VR: máx 0,05 mg/L
- Fluoruro (F^-).....: 0,9 mg/L
VR: Hasta 1,70 mg/L
- Sodio (en Na).....: 215 mg/L
- Calcio (en Ca).....: 14 mg/L
VR: Hasta 100 mg/L
- Magnesio (en Mg).....: 15,0 mg/L
VR: Hasta 100 mg/L

CONCLUSIÓN: De acuerdo a las determinaciones realizadas, la muestra analizada cumple con los límites establecidos en el Art. 982 del Código Alimentario Argentino.

Paciente: **MUNICIPALIDAD, Sadg**
Solicitado por:
Protocolo N°: **10653**
Fecha: **26 de marzo de 2025**

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO DE AGUA

Debajo de cada característica o parámetro se indican los valores establecidos por el ART. 982 del Código Alimentario Argentino para ser considerada agua potable.

- Lugar de toma de muestra.....: Gracias a Dios

La muestra analizada fue remitida al laboratorio por el interesado asegurando una toma de muestra de acuerdo a los protocolos establecidos y sin intervención del personal del laboratorio.

- Color.....: Incoloro
VR: máx 5 escala Pt-Co

- Turbiedad.....: 1,0 NTU
VR: máx 3 NTU

- Olor.....: Inodora
VR: sin olores extraños

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:

- pH.....: 7,6
VR: 6,5 - 8,5

- Sólidos disueltos totales.....: 1.462 mg/L
VR: máx 1500 mg/L

- Dureza total (en CaCO₃): 328,0 mg/L
VR: máx 400 mg/L

- Cloruros(Cl⁻).....: 267,0 mg/L
VR: máx 350 mg/L

- Sulfatos(SO₄⁼).....: 413 mg/L
VR: máx 400 mg/L

Paciente: **MUNICIPALIDAD, Sadg**
Solicitado por:
Protocolo N°: **10653**
Fecha: **26 de marzo de 2025**

- Nitratos (NO_3^-).....: 18 mg/L
VR: máx 45 mg/L
- Nitritos (NO_2^-).....: menor que 0,05 mg/L
VR: máx. 0,10 mg/L
- Amoníaco (NH_4^+).....: menor que 0,1 mg/L
VR: máx 0,20 mg/L
- Arsénico (As).....: menor que 0,05 mg/L
VR: máx 0,05 mg/L
- Fluoruro (F^-).....: 1,0 mg/L
VR: Hasta 1,70 mg/L
- Sodio (en Na).....: 361 mg/L
- Calcio (en Ca).....: 60 mg/L
VR: Hasta 100 mg/L
- Magnesio (en Mg).....: 43,0 mg/L
VR: Hasta 100 mg/L

CONCLUSIÓN: De acuerdo a las determinaciones realizadas, la muestra analizada cumple con los límites establecidos en el Art. 982 del Código Alimentario Argentino.

Paciente: **MUNICIPALIDAD, Sadg**
Solicitado por:
Protocolo N°: **10627**
Fecha: **25 de marzo de 2025**

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO DE AGUA

Debajo de cada característica o parámetro se indican los valores establecidos por el ART. 982 del Código Alimentario Argentino para ser considerada agua potable.

- Lugar de toma de muestra.....: Campo Pellegrini (Cucullu)

La muestra analizada fue remitida al laboratorio por el interesado asegurando una toma de muestra de acuerdo a los protocolos establecidos y sin intervención del personal del laboratorio.

- Color.....: Incoloro
VR: máx 5 escala Pt-Co

- Turbiedad.....: 1,0 NTU
VR: máx 3 NTU

- Olor.....: Inodora
VR: sin olores extraños

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:

- pH.....: 8,1
VR: 6,5 - 8,5

- Sólidos disueltos totales.....: 564 mg/L
VR: máx 1500 mg/L

- Dureza total (en CaCO₃): 80,0 mg/L
VR: máx 400 mg/L

- Cloruros(Cl⁻).....: 15,0 mg/L
VR: máx 350 mg/L

- Sulfatos(SO₄=).....: 13 mg/L
VR: máx 400 mg/L

Paciente: **MUNICIPALIDAD, Sadg**
Solicitado por:
Protocolo N°: **10627**
Fecha: **25 de marzo de 2025**

- Nitratos (NO_3^-).....: 24 mg/L
VR: máx 45 mg/L
- Nitritos (NO_2^-).....: menor que 0,05 mg/L
VR: máx. 0,10 mg/L
- Amoníaco (NH_4^+).....: menor que 0,1 mg/L
VR: máx 0,20 mg/L
- Arsénico (As).....: menor que 0,05 mg/L
VR: máx 0,05 mg/L
- Fluoruro (F^-).....: 1,2 mg/L
VR: Hasta 1,70 mg/L
- Sodio (en Na).....: 191 mg/L
- Calcio (en Ca).....: 17 mg/L
VR: Hasta 100 mg/L
- Magnesio (en Mg).....: 9,0 mg/L
VR: Hasta 100 mg/L

CONCLUSIÓN: De acuerdo a las determinaciones realizadas, la muestra analizada cumple con los límites establecidos en el Art. 982 del Código Alimentario Argentino.

Paciente: **MUNICIPALIDAD, Sadg**
Solicitado por:
Protocolo N°: **10648**
Fecha: **26 de marzo de 2025**

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO DE AGUA

Debajo de cada característica o parámetro se indican los valores establecidos por el ART. 982 del Código Alimentario Argentino para ser considerada agua potable.

- Lugar de toma de muestra.....: Dimaro Scully

La muestra analizada fue remitida al laboratorio por el interesado asegurando una toma de muestra de acuerdo a los protocolos establecidos y sin intervención del personal del laboratorio.

- Color.....: Incoloro
VR: máx 5 escala Pt-Co

- Turbiedad.....: 1,0 NTU
VR: máx 3 NTU

- Olor.....: Inodora
VR: sin olores extraños

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:

- pH.....: 8,2
VR: 6,5 - 8,5

- Sólidos disueltos totales.....: 732 mg/L
VR: máx 1500 mg/L

- Dureza total (en CaCO₃): 67,0 mg/L
VR: máx 400 mg/L

- Cloruros(Cl⁻).....: 36,0 mg/L
VR: máx 350 mg/L

- Sulfatos(SO₄=).....: 68 mg/L
VR: máx 400 mg/L

Paciente: **MUNICIPALIDAD, Sadg**
Solicitado por:
Protocolo N°: **10648**
Fecha: **26 de marzo de 2025**

- Nitratos (NO_3^-).....: 6 mg/L
VR: máx 45 mg/L
- Nitritos (NO_2^-).....: menor que 0,05 mg/L
VR: máx. 0,10 mg/L
- Amoníaco (NH_4^+).....: menor que 0,1 mg/L
VR: máx 0,20 mg/L
- Arsénico (As).....: menor que 0,05 mg/L
VR: máx 0,05 mg/L
- Fluoruro (F^-).....: 0,9 mg/L
VR: Hasta 1,70 mg/L
- Sodio (en Na).....: 234 mg/L
- Calcio (en Ca).....: 8 mg/L
VR: Hasta 100 mg/L
- Magnesio (en Mg).....: 17,0 mg/L
VR: Hasta 100 mg/L

CONCLUSIÓN: De acuerdo a las determinaciones realizadas, la muestra analizada cumple con los límites establecidos en el Art. 982 del Código Alimentario Argentino.

Paciente: **MUNICIPALIDAD, Sadg**
Solicitado por:
Protocolo N°: **10659**
Fecha: **27 de marzo de 2025**

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO DE AGUA

Debajo de cada característica o parámetro se indican los valores establecidos por el ART. 982 del Código Alimentario Argentino para ser considerada agua potable.

- Lugar de toma de muestra.....: Hospital

La muestra analizada fue remitida al laboratorio por el interesado asegurando una toma de muestra de acuerdo a los protocolos establecidos y sin intervención del personal del laboratorio.

- Color.....: Incoloro
VR: máx 5 escala Pt-Co

- Turbiedad.....: 1,0 NTU
VR: máx 3 NTU

- Olor.....: Inodora
VR: sin olores extraños

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:

- pH.....: 7,7
VR: 6,5 - 8,5

- Sólidos disueltos totales.....: 1.157 mg/L
VR: máx 1500 mg/L

- Dureza total (en CaCO₃): 252,0 mg/L
VR: máx 400 mg/L

- Cloruros(Cl⁻).....: 149,0 mg/L
VR: máx 350 mg/L

- Sulfatos(SO₄⁼).....: 198 mg/L
VR: máx 400 mg/L

Paciente: **MUNICIPALIDAD, Sadg**
Solicitado por:
Protocolo N°: **10659**
Fecha: **27 de marzo de 2025**

- Nitratos (NO_3^-).....: 29 mg/L
VR: máx 45 mg/L
- Nitritos (NO_2^-).....: menor que 0,05 mg/L
VR: máx. 0,10 mg/L
- Amoníaco (NH_4^+).....: menor que 0,1 mg/L
VR: máx 0,20 mg/L
- Arsénico (As).....: menor que 0,05 mg/L
VR: máx 0,05 mg/L
- Fluoruro (F^-).....: 0,7 mg/L
VR: Hasta 1,70 mg/L
- Sodio (en Na).....: 295 mg/L
- Calcio (en Ca).....: 37 mg/L
VR: Hasta 100 mg/L
- Magnesio (en Mg).....: 38,0 mg/L
VR: Hasta 100 mg/L

CONCLUSIÓN: De acuerdo a las determinaciones realizadas, la muestra analizada cumple con los límites establecidos en el Art. 982 del Código Alimentario Argentino.

Paciente: **MUNICIPALIDAD, Sadg**
Solicitado por:
Protocolo N°: **10649**
Fecha: **26 de marzo de 2025**

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO DE AGUA

Debajo de cada característica o parámetro se indican los valores establecidos por el ART. 982 del Código Alimentario Argentino para ser considerada agua potable.

- Lugar de toma de muestra.....: Llamas Scully

La muestra analizada fue remitida al laboratorio por el interesado asegurando una toma de muestra de acuerdo a los protocolos establecidos y sin intervención del personal del laboratorio.

- Color.....: Incoloro
VR: máx 5 escala Pt-Co

- Turbiedad.....: 1,0 NTU
VR: máx 3 NTU

- Olor.....: Inodora
VR: sin olores extraños

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:

- pH.....: 7,7
VR: 6,5 - 8,5

- Sólidos disueltos totales.....: 981 mg/L
VR: máx 1500 mg/L

- Dureza total (en CaCO₃): 149,0 mg/L
VR: máx 400 mg/L

- Cloruros(Cl⁻).....: 92,0 mg/L
VR: máx 350 mg/L

- Sulfatos(SO₄⁼).....: 152 mg/L
VR: máx 400 mg/L

Paciente: **MUNICIPALIDAD, Sadg**
Solicitado por:
Protocolo N°: **10649**
Fecha: **26 de marzo de 2025**

- Nitratos (NO_3^-).....: 8 mg/L
VR: máx 45 mg/L
- Nitritos (NO_2^-).....: menor que 0,05 mg/L
VR: máx. 0,10 mg/L
- Amoníaco (NH_4^+).....: menor que 0,1 mg/L
VR: máx 0,20 mg/L
- Arsénico (As).....: menor que 0,05 mg/L
VR: máx 0,05 mg/L
- Fluoruro (F^-).....: 0,8 mg/L
VR: Hasta 1,70 mg/L
- Sodio (en Na).....: 278 mg/L
- Calcio (en Ca).....: 19 mg/L
VR: Hasta 100 mg/L
- Magnesio (en Mg).....: 24,0 mg/L
VR: Hasta 100 mg/L

CONCLUSIÓN: De acuerdo a las determinaciones realizadas, la muestra analizada cumple con los límites establecidos en el Art. 982 del Código Alimentario Argentino.

Paciente: **MUNICIPALIDAD, Sadg**
Solicitado por:
Protocolo N°: **10654**
Fecha: **26 de marzo de 2025**

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO DE AGUA

Debajo de cada característica o parámetro se indican los valores establecidos por el ART. 982 del Código Alimentario Argentino para ser considerada agua potable.

- Lugar de toma de muestra.....: Padre Bustos

La muestra analizada fue remitida al laboratorio por el interesado asegurando una toma de muestra de acuerdo a los protocolos establecidos y sin intervención del personal del laboratorio.

- Color.....: Incoloro
VR: máx 5 escala Pt-Co

- Turbiedad.....: 1,0 NTU
VR: máx 3 NTU

- Olor.....: Inodora
VR: sin olores extraños

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:

- pH.....: 7,5
VR: 6,5 - 8,5

- Sólidos disueltos totales.....: 821 mg/L
VR: máx 1500 mg/L

- Dureza total (en CaCO₃): 144,0 mg/L
VR: máx 400 mg/L

- Cloruros(Cl⁻).....: 59,0 mg/L
VR: máx 350 mg/L

- Sulfatos(SO₄⁼).....: 36 mg/L
VR: máx 400 mg/L

Paciente: **MUNICIPALIDAD, Sadg**
Solicitado por:
Protocolo N°: **10654**
Fecha: **26 de marzo de 2025**

- Nitratos (NO_3^-).....: 46 mg/L
VR: máx 45 mg/L
- Nitritos (NO_2^-).....: menor que 0,05 mg/L
VR: máx. 0,10 mg/L
- Amoníaco (NH_4^+).....: menor que 0,1 mg/L
VR: máx 0,20 mg/L
- Arsénico (As).....: menor que 0,05 mg/L
VR: máx 0,05 mg/L
- Fluoruro (F^-).....: 0,7 mg/L
VR: Hasta 1,70 mg/L
- Sodio (en Na).....: 196 mg/L
- Calcio (en Ca).....: 17 mg/L
VR: Hasta 100 mg/L
- Magnesio (en Mg).....: 25,0 mg/L
VR: Hasta 100 mg/L

CONCLUSIÓN: De acuerdo a las determinaciones realizadas, la muestra analizada cumple con los límites establecidos en el Art. 982 del Código Alimentario Argentino.

Paciente: **MUNICIPALIDAD, Sadg**
Solicitado por:
Protocolo N°: **10658**
Fecha: **27 de marzo de 2025**

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO DE AGUA

Debajo de cada característica o parámetro se indican los valores establecidos por el ART. 982 del Código Alimentario Argentino para ser considerada agua potable.

- Lugar de toma de muestra.....: Plaza Mitre

La muestra analizada fue remitida al laboratorio por el interesado asegurando una toma de muestra de acuerdo a los protocolos establecidos y sin intervención del personal del laboratorio.

- Color.....: Incoloro
VR: máx 5 escala Pt-Co

- Turbiedad.....: 1,0 NTU
VR: máx 3 NTU

- Olor.....: Inodora
VR: sin olores extraños

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:

- pH.....: 7,9
VR: 6,5 - 8,5

- Sólidos disueltos totales.....: 1.430 mg/L
VR: máx 1500 mg/L

- Dureza total (en CaCO₃): 260,0 mg/L
VR: máx 400 mg/L

- Cloruros(Cl⁻).....: 238,0 mg/L
VR: máx 350 mg/L

- Sulfatos(SO₄⁼).....: 334 mg/L
VR: máx 400 mg/L

Paciente: **MUNICIPALIDAD, Sadg**
Solicitado por:
Protocolo N°: **10658**
Fecha: **27 de marzo de 2025**

- Nitratos (NO_3^-).....: 16 mg/L
VR: máx 45 mg/L
- Nitritos (NO_2^-).....: menor que 0,05 mg/L
VR: máx. 0,10 mg/L
- Amoníaco (NH_4^+).....: menor que 0,1 mg/L
VR: máx 0,20 mg/L
- Arsénico (As).....: menor que 0,05 mg/L
VR: máx 0,05 mg/L
- Fluoruro (F^-).....: 0,8 mg/L
VR: Hasta 1,70 mg/L
- Sodio (en Na).....: 379 mg/L
- Calcio (en Ca).....: 32 mg/L
VR: Hasta 100 mg/L
- Magnesio (en Mg).....: 44,0 mg/L
VR: Hasta 100 mg/L

CONCLUSIÓN: De acuerdo a las determinaciones realizadas, la muestra analizada cumple con los límites establecidos en el Art. 982 del Código Alimentario Argentino.

Paciente: **MUNICIPALIDAD, Sadg**
Solicitado por:
Protocolo N°: **10657**
Fecha: **27 de marzo de 2025**

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO DE AGUA

Debajo de cada característica o parámetro se indican los valores establecidos por el ART. 982 del Código Alimentario Argentino para ser considerada agua potable.

- Lugar de toma de muestra.....: San Francisco

La muestra analizada fue remitida al laboratorio por el interesado asegurando una toma de muestra de acuerdo a los protocolos establecidos y sin intervención del personal del laboratorio.

- Color.....: Incoloro
VR: máx 5 escala Pt-Co

- Turbiedad.....: 1,0 NTU
VR: máx 3 NTU

- Olor.....: Inodora
VR: sin olores extraños

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:

- pH.....: 7,9
VR: 6,5 - 8,5

- Sólidos disueltos totales.....: 1.430 mg/L
VR: máx 1500 mg/L

- Dureza total (en CaCO₃): 248,0 mg/L
VR: máx 400 mg/L

- Cloruros(Cl⁻).....: 219,0 mg/L
VR: máx 350 mg/L

- Sulfatos(SO₄=).....: 299 mg/L
VR: máx 400 mg/L

Paciente: **MUNICIPALIDAD, Sadg**
Solicitado por:
Protocolo N°: **10657**
Fecha: **27 de marzo de 2025**

- Nitratos (NO_3^-).....: 17 mg/L
VR: máx 45 mg/L
- Nitritos (NO_2^-).....: menor que 0,05 mg/L
VR: máx. 0,10 mg/L
- Amoníaco (NH_4^+).....: menor que 0,1 mg/L
VR: máx 0,20 mg/L
- Arsénico (As).....: menor que 0,05 mg/L
VR: máx 0,05 mg/L
- Fluoruro (F^-).....: 0,9 mg/L
VR: Hasta 1,70 mg/L
- Sodio (en Na).....: 354 mg/L
- Calcio (en Ca).....: 29 mg/L
VR: Hasta 100 mg/L
- Magnesio (en Mg).....: 43,0 mg/L
VR: Hasta 100 mg/L

CONCLUSIÓN: De acuerdo a las determinaciones realizadas, la muestra analizada cumple con los límites establecidos en el Art. 982 del Código Alimentario Argentino.

Paciente: **MUNICIPALIDAD, Sadg**
Solicitado por:
Protocolo N°: **10656**
Fecha: **27 de marzo de 2025**

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO DE AGUA

Debajo de cada característica o parámetro se indican los valores establecidos por el ART. 982 del Código Alimentario Argentino para ser considerada agua potable.

- Lugar de toma de muestra.....: San Mateo

La muestra analizada fue remitida al laboratorio por el interesado asegurando una toma de muestra de acuerdo a los protocolos establecidos y sin intervención del personal del laboratorio.

- Color.....: Incoloro
VR: máx 5 escala Pt-Co

- Turbiedad.....: 1,0 NTU
VR: máx 3 NTU

- Olor.....: Inodora
VR: sin olores extraños

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:

- pH.....: 7,6
VR: 6,5 - 8,5

- Sólidos disueltos totales.....: 748 mg/L
VR: máx 1500 mg/L

- Dureza total (en CaCO₃): 102,0 mg/L
VR: máx 400 mg/L

- Cloruros(Cl⁻).....: 40,0 mg/L
VR: máx 350 mg/L

- Sulfatos(SO₄=).....: 75 mg/L
VR: máx 400 mg/L

Paciente: **MUNICIPALIDAD, Sadg**
Solicitado por:
Protocolo N°: **10656**
Fecha: **27 de marzo de 2025**

- Nitratos (NO_3^-).....: 5 mg/L
VR: máx 45 mg/L
- Nitritos (NO_2^-).....: menor que 0,05 mg/L
VR: máx. 0,10 mg/L
- Amoníaco (NH_4^+).....: menor que 0,1 mg/L
VR: máx 0,20 mg/L
- Arsénico (As).....: menor que 0,05 mg/L
VR: máx 0,05 mg/L
- Fluoruro (F^-).....: 0,9 mg/L
VR: Hasta 1,70 mg/L
- Sodio (en Na).....: 233 mg/L
- Calcio (en Ca).....: 16 mg/L
VR: Hasta 100 mg/L
- Magnesio (en Mg).....: 15,0 mg/L
VR: Hasta 100 mg/L

CONCLUSIÓN: De acuerdo a las determinaciones realizadas, la muestra analizada cumple con los límites establecidos en el Art. 982 del Código Alimentario Argentino.

Paciente: **MUNICIPALIDAD, Sadg**
Solicitado por:
Protocolo N°: **10652**
Fecha: **26 de marzo de 2025**

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO DE AGUA

Debajo de cada característica o parámetro se indican los valores establecidos por el ART. 982 del Código Alimentario Argentino para ser considerada agua potable.

- Lugar de toma de muestra.....: Scully y 61

La muestra analizada fue remitida al laboratorio por el interesado asegurando una toma de muestra de acuerdo a los protocolos establecidos y sin intervención del personal del laboratorio.

- Color.....: Incoloro
VR: máx 5 escala Pt-Co

- Turbiedad.....: 1,0 NTU
VR: máx 3 NTU

- Olor.....: Inodora
VR: sin olores extraños

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:

- pH.....: 7,7
VR: 6,5 - 8,5

- Sólidos disueltos totales.....: 1.365 mg/L
VR: máx 1500 mg/L

- Dureza total (en CaCO₃): 350,0 mg/L
VR: máx 400 mg/L

- Cloruros(Cl⁻).....: 230,0 mg/L
VR: máx 350 mg/L

- Sulfatos(SO₄=).....: 338 mg/L
VR: máx 400 mg/L

Paciente: **MUNICIPALIDAD, Sadg**
Solicitado por:
Protocolo N°: **10652**
Fecha: **26 de marzo de 2025**

- Nitratos (NO_3^-).....: 17 mg/L
VR: máx 45 mg/L
- Nitritos (NO_2^-).....: menor que 0,05 mg/L
VR: máx. 0,10 mg/L
- Amoníaco (NH_4^+).....: menor que 0,1 mg/L
VR: máx 0,20 mg/L
- Arsénico (As).....: menor que 0,05 mg/L
VR: máx 0,05 mg/L
- Fluoruro (F^-).....: 0,9 mg/L
VR: Hasta 1,70 mg/L
- Sodio (en Na).....: 382 mg/L
- Calcio (en Ca).....: 58 mg/L
VR: Hasta 100 mg/L
- Magnesio (en Mg).....: 50,0 mg/L
VR: Hasta 100 mg/L

CONCLUSIÓN: De acuerdo a las determinaciones realizadas, la muestra analizada cumple con los límites establecidos en el Art. 982 del Código Alimentario Argentino.

Paciente: **MUNICIPALIDAD, Sadg**
Solicitado por:
Protocolo N°: **10650**
Fecha: **26 de marzo de 2025**

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO DE AGUA

Debajo de cada característica o parámetro se indican los valores establecidos por el ART. 982 del Código Alimentario Argentino para ser considerada agua potable.

- Lugar de toma de muestra.....: Soldado Maciel

La muestra analizada fue remitida al laboratorio por el interesado asegurando una toma de muestra de acuerdo a los protocolos establecidos y sin intervención del personal del laboratorio.

- Color.....: Incoloro
VR: máx 5 escala Pt-Co

- Turbiedad.....: 1,0 NTU
VR: máx 3 NTU

- Olor.....: Inodora
VR: sin olores extraños

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:

- pH.....: 7,8
VR: 6,5 - 8,5

- Sólidos disueltos totales.....: 1.065 mg/L
VR: máx 1500 mg/L

- Dureza total (en CaCO₃): 166,0 mg/L
VR: máx 400 mg/L

- Cloruros(Cl⁻).....: 126,0 mg/L
VR: máx 350 mg/L

- Sulfatos(SO₄⁼).....: 152 mg/L
VR: máx 400 mg/L

Paciente: **MUNICIPALIDAD, Sadg**
Solicitado por:
Protocolo N°: **10650**
Fecha: **26 de marzo de 2025**

- Nitratos (NO_3^-).....: 34 mg/L
VR: máx 45 mg/L
- Nitritos (NO_2^-).....: menor que 0,05 mg/L
VR: máx. 0,10 mg/L
- Amoníaco (NH_4^+).....: menor que 0,1 mg/L
VR: máx 0,20 mg/L
- Arsénico (As).....: menor que 0,05 mg/L
VR: máx 0,05 mg/L
- Fluoruro (F^-).....: 0,7 mg/L
VR: Hasta 1,70 mg/L
- Sodio (en Na).....: 270 mg/L
- Calcio (en Ca).....: 11 mg/L
VR: Hasta 100 mg/L
- Magnesio (en Mg).....: 34,0 mg/L
VR: Hasta 100 mg/L

CONCLUSIÓN: De acuerdo a las determinaciones realizadas, la muestra analizada cumple con los límites establecidos en el Art. 982 del Código Alimentario Argentino.

Paciente: **MUNICIPALIDAD, Sadg**
Solicitado por:
Protocolo N°: **10560**
Fecha: **18 de marzo de 2025**

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO DE AGUA

Debajo de cada característica o parámetro se indican los valores establecidos por el ART. 982 del Código Alimentario Argentino para ser considerada agua potable.

- Lugar de toma de muestra.....: Solis Bomba N1

La muestra analizada fue remitida al laboratorio por el interesado asegurando una toma de muestra de acuerdo a los protocolos establecidos y sin intervención del personal del laboratorio.

- Color.....: Incoloro
VR: máx 5 escala Pt-Co

- Turbiedad.....: 1,0 NTU
VR: máx 3 NTU

- Olor.....: Inodora
VR: sin olores extraños

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:

- pH.....: 8,2
VR: 6,5 - 8,5

- Sólidos disueltos totales.....: 566 mg/L
VR: máx 1500 mg/L

- Dureza total (en CaCO₃): 88,0 mg/L
VR: máx 400 mg/L

- Cloruros(Cl⁻).....: 15,0 mg/L
VR: máx 350 mg/L

- Sulfatos(SO₄⁼).....: 17 mg/L
VR: máx 400 mg/L

Paciente: **MUNICIPALIDAD, Sadg**
Solicitado por:
Protocolo N°: **10560**
Fecha: **18 de marzo de 2025**

- Nitratos (NO_3^-).....: 14 mg/L
VR: máx 45 mg/L
- Nitritos (NO_2^-).....: menor que 0,05 mg/L
VR: máx. 0,10 mg/L
- Amoníaco (NH_4^+).....: menor que 0,1 mg/L
VR: máx 0,20 mg/L
- Arsénico (As).....: menor que 0,05 mg/L
VR: máx 0,05 mg/L
- Fluoruro (F^-).....: 1,0 mg/L
VR: Hasta 1,70 mg/L
- Sodio (en Na).....: 190 mg/L
- Calcio (en Ca).....: 20 mg/L
VR: Hasta 100 mg/L
- Magnesio (en Mg).....: 10,0 mg/L
VR: Hasta 100 mg/L

CONCLUSIÓN: De acuerdo a las determinaciones realizadas, la muestra analizada cumple con los límites establecidos en el Art. 982 del Código Alimentario Argentino.

Paciente: **MUNICIPALIDAD, Sadg**
Solicitado por:
Protocolo N°: **10561**
Fecha: **18 de marzo de 2025**

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO DE AGUA

Debajo de cada característica o parámetro se indican los valores establecidos por el ART. 982 del Código Alimentario Argentino para ser considerada agua potable.

- Lugar de toma de muestra.....: Solis Bomba N2

La muestra analizada fue remitida al laboratorio por el interesado asegurando una toma de muestra de acuerdo a los protocolos establecidos y sin intervención del personal del laboratorio.

- Color.....: Incoloro
VR: máx 5 escala Pt-Co

- Turbiedad.....: 1,0 NTU
VR: máx 3 NTU

- Olor.....: Inodora
VR: sin olores extraños

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:

- pH.....: 8,2
VR: 6,5 - 8,5

- Sólidos disueltos totales.....: 576 mg/L
VR: máx 1500 mg/L

- Dureza total (en CaCO₃): 58,0 mg/L
VR: máx 400 mg/L

- Cloruros(Cl⁻).....: 18,0 mg/L
VR: máx 350 mg/L

- Sulfatos(SO₄=).....: 22 mg/L
VR: máx 400 mg/L

Paciente: **MUNICIPALIDAD, Sadg**
Solicitado por:
Protocolo N°: **10561**
Fecha: **18 de marzo de 2025**

- Nitratos (NO_3^-).....: 5 mg/L
VR: máx 45 mg/L
- Nitritos (NO_2^-).....: menor que 0,05 mg/L
VR: máx. 0,10 mg/L
- Amoníaco (NH_4^+).....: menor que 0,1 mg/L
VR: máx 0,20 mg/L
- Arsénico (As).....: menor que 0,05 mg/L
VR: máx 0,05 mg/L
- Fluoruro (F^-).....: 1,1 mg/L
VR: Hasta 1,70 mg/L
- Sodio (en Na).....: 187 mg/L
- Calcio (en Ca).....: 9 mg/L
VR: Hasta 100 mg/L
- Magnesio (en Mg).....: 8,0 mg/L
VR: Hasta 100 mg/L

CONCLUSIÓN: De acuerdo a las determinaciones realizadas, la muestra analizada cumple con los límites establecidos en el Art. 982 del Código Alimentario Argentino.

Paciente: **MUNICIPALIDAD, Sadg**
Solicitado por:
Protocolo N°: **10647**
Fecha: **26 de marzo de 2025**

ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO DE AGUA

Debajo de cada característica o parámetro se indican los valores establecidos por el ART. 982 del Código Alimentario Argentino para ser considerada agua potable.

- Lugar de toma de muestra.....: Tanque de agua

La muestra analizada fue remitida al laboratorio por el interesado asegurando una toma de muestra de acuerdo a los protocolos establecidos y sin intervención del personal del laboratorio.

- Color.....: Incoloro
VR: máx 5 escala Pt-Co

- Turbiedad.....: 1,0 NTU
VR: máx 3 NTU

- Olor.....: Inodora
VR: sin olores extraños

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS:

- pH.....: 7,9
VR: 6,5 - 8,5

- Sólidos disueltos totales.....: 1.173 mg/L
VR: máx 1500 mg/L

- Dureza total (en CaCO₃): 184,0 mg/L
VR: máx 400 mg/L

- Cloruros(Cl⁻).....: 154,0 mg/L
VR: máx 350 mg/L

- Sulfatos(SO₄⁼).....: 224 mg/L
VR: máx 400 mg/L

Paciente: **MUNICIPALIDAD, Sadg**
Solicitado por:
Protocolo N°: **10647**
Fecha: **26 de marzo de 2025**

- Nitratos (NO_3^-).....: 17 mg/L
VR: máx 45 mg/L
- Nitritos (NO_2^-).....: menor que 0,05 mg/L
VR: máx. 0,10 mg/L
- Amoníaco (NH_4^+).....: menor que 0,1 mg/L
VR: máx 0,20 mg/L
- Arsénico (As).....: menor que 0,05 mg/L
VR: máx 0,05 mg/L
- Fluoruro (F^-).....: 0,7 mg/L
VR: Hasta 1,70 mg/L
- Sodio (en Na).....: 324 mg/L
- Calcio (en Ca).....: 19 mg/L
VR: Hasta 100 mg/L
- Magnesio (en Mg).....: 33,0 mg/L
VR: Hasta 100 mg/L

CONCLUSIÓN: De acuerdo a las determinaciones realizadas, la muestra analizada cumple con los límites establecidos en el Art. 982 del Código Alimentario Argentino.